

Cartucho-bula

1. Nome do produto BERTAC

1.1 Molécula Diclorvós
 Triclorfon
 Violeta genciana

1.2 Classe terapêutica Larvicida

USO VETERINÁRIO

2. APRESENTAÇÕES

Lata contendo 1 L; e
Lata contendo 500 mL.

3. FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Triclorfon2,0 g;
Diclorvós1,0 g
Violeta de genciana0,5 g;
Excipiente q.s.p 100 mL.

4. PROPRIEDADES

O Triclorfon e o DDVP (Diclorvós) pertencem à classe dos inseticidas organofosforados, possuem além da atividade inseticida, uma potente ação larvicida. A violeta genciana, agente antisséptico e antimicótico, que inibe o crescimento de fungos e bactérias, evitando infecções no local das feridas.

5. INDICAÇÕES

O produto Bertac é indicado na prevenção e tratamento de bicheiras superficiais e profundas, em bovinos e equinos.

6. POSOLOGIA

Uso tópico.

- Eficácia larvicida: um único tratamento.

Aplicar diretamente em toda a área afetada, bem como ao seu redor, uma vez ao dia. Antes da aplicação, limpar bem a região afetada para que o produto atinja em profundidade o ferimento.

7. ADVERTÊNCIAS

Atender o período de carências informado na rotulagem;
Descontaminar todo material antes de sua eliminação;
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
Evitar o contato com a pele. Se ocorrer, lavar o local afetado com água em abundância;
Não reutilizar as embalagens. As embalagens usadas devem ser incineradas ou enterradas;
Nuna administrar por via oral;
Usar luvas de borracha na aplicação. Lavar as mãos após o manuseio do produto.

8. EFEITOS ADVERSOS

Quando utilizado conforme indicação da bula, não são comuns efeitos colaterais.

9. ANTÍDOTO

Informações para uso médico: triclofon e diclorvos são organofosforados, cujo antídoto é o sulfato de atropina administrada por via parenteral.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM:

Pode ser fatal se caso ingerido. Principais sintomas de envenenamento com inseticida organofosforado são distúrbios visuais, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória e diarreia.

10. CONTRAINDICAÇÃO

Não utilizar em conjunto com ou dentro de alguns dias antes ou depois de quaisquer outros inibidores da colinesterase.

11. PRECAUÇÃO

Produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

12. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 12 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO;

EQUINOS:

ABATE: PRODUTO NÃO INDICADO PARA EQUINOS DESTINADOS AO ABATE;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000021 em 22/03/1985.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roberta Costa e Sousa Rezende

CRF-SP 88.540

PROPRIETÁRIO

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 61.190.096/0008-69.

FABRICANTE

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA;

Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Bairro Barreiro /Araçoiaba da Serra - SP,
CEP: 18190- 000;
CNPJ: 64.867.015/0001-52

JOFADEL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Avenida Doutor José da Frota Vasconcelos n° 100, Industrial JK, Varginha-MG -
CEP 37.062-500.
CNPJ: 17.843.582/0001-70

DISTRIBUÍDO POR

PEARSON SAÚDE ANIMAL;
Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;
Itapevi – SP;
CEP: 06696-000;
CNPJ: 07.746.586/0002-68.

® Marca registrada — Indústria brasileira