

## **Cartucho-bula**

### **1. Gleptoferril 20%.**

#### **1.1 Ferro dextrano.**

## **USO VETERINÁRIO**

### **2. APRESENTAÇÕES**

Cartucho com um frasco plástico contendo 100 mL.

### **3. FÓRMULA**

Cada 100 mL contém:

Ferro dextrano ..... 99,5 mL;

Excipiente ..... q.s.p 100 mL.

### **4. PROPRIEDADES**

O ferro compõe a molécula de hemoglobina, a qual carrega oxigênio para os tecidos e a carência deste nutriente provoca redução na formação de novas hemácias (anemia). Além disso, as células recém liberadas na corrente sanguínea apresentem menor concentração de hemoglobina (hipocromia) e diminuição gradativa no seu tamanho (microcitemia). Os leitões são os animais mais predispostos a apresentarem anemia ferropriva graças ao baixo armazenamento de ferro durante a gestação, a ingestão de leite com baixo nível de ferro (o leite da porca supre apenas 5 a 10% das necessidades) e ao rápido crescimento do animal nas primeiras três a quatro semanas de vida, o que implica em uma intensa eritropoiese. A anemia ferropriva é exacerbada em leitões criados em maternidades completamente concretadas, sem acesso ao solo, que poderia ser uma fonte de ferro. Uma única aplicação de ferro nos 3 primeiros dias de vida dos animais é o suficiente para uma proteção completa e efetiva contra a deficiência de ferro e a consequente anemia, até que os animais possam iniciar sua alimentação com rações que contenham ferro.

### **5. INDICAÇÕES**

O produto Gleptoferril 20% é indicado no tratamento anemia ferropriva em leitões.

## 6. POSOLOGIA

- 1) Desinfetar a agulha e a rolha de borracha com algodão embebido em álcool iodado, deixando secar e introduzir a agulha através da rolha, injetando um pouco de ar no frasco;
- 2) Inverter o frasco deixando o Gleptoferril 20% fluir para a seringa até a dose necessária.
- 3) Fazer assepsia do músculo da coxa com algodão embebido em álcool iodado;
- 4) Com o polegar, esticar a pele que cobre o músculo da coxa. O local da aplicação é aproximadamente a metade da distância entre o joelho e a inserção da cauda;
- 5) Aplicar o Gleptoferril 20% lenta e profundamente no músculo, observando que a agulha deve ficar em ângulo reto com a pele. Após a injeção, fazer uma massagem local;
- 6) Desinfetar a agulha antes da próxima aplicação.

Administrar a dose de 1 mL para leitões de 1 a 3 dias de vida, por via intramuscular. Cada 1 mL de Gleptoferril 20% contém 200 mg de Ferro.

## 7. ADVERTÊNCIAS

Atender o período de carências informado na rotulagem.

## 8. EFEITOS ADVERSOS

Efeitos adversos relatados em literatura para o ferro dextrano são prostração, fraqueza muscular e reações anafiláticas.

## 9. CONTRAINDICAÇÃO

Produto contraindicado em animais com hipersensibilidade conhecida ao ferro dextrano; com qualquer outra anemia que não seja a anemia ferropriva; em conjunto com suplementos orais de ferro; em animais com infecções renais agudas.

## 10. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Não administrar conjuntamente com cloranfenicol, pois este pode atrasar a resposta da administração de ferro

## 11. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

SUÍNOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

**Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000013 em 27/12/1983.**

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. Roberta Costa e Sousa Rezende;  
CRF-SP 88.540.

**PROPRIETÁRIO**

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.  
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 Itaquí / Itapevi - SP - CEP: 06696-000  
CNPJ: 61.190.096/0008-69;

**FABRICANTE**

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.  
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 Itaquí / Itapevi - SP - CEP: 06696-000  
CNPJ: 61.190.096/0008-69;

**DISTRIBUÍDO POR**

PEARSON SAÚDE ANIMAL  
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 Itaquí / Itapevi - SP - CEP: 06696-000  
CNPJ: 07.746.586/0002-68.

**® Marca registrada — Indústria brasileira**

<b>Partida (PART.)</b>	[Pode ser carimbo]
<b>Fabricação (FABR.)</b>	
<b>Vencimento (VENC.)</b>	

Conteúdo: um frasco com 100 mL